



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา

เรื่อง แผนมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕

ตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๓๔) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในประเทศไทย พบรู้ดังเชื้ออย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียนและครู ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด ให้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา เปิดเรียน On Site จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด ๑๙ อย่างปลอดภัย นั้น วิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน จึงได้กำหนดแผนมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน

มาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีแนวทาง ดังนี้

แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย TTV

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

V : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ ๕-๑๘ ปี ได้รับวัคซีนโควิด ๑๙- ตามเกณฑ์ มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา (๖ หลัก ๖ เสริม ๗ เช้ม) ๖

มาตรการหลัก (DMHT-RC): เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด ๖

มาตรการเสริม (SSET-CQ) : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง

๗ มาตรการเข้ม

๑. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID
๒. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขा�ภิบาลและโภชนาการ
๔. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
๕. แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการป้องกัน โรงเรียน
๗. School Pass สำหรับนักเรียน ครุ และบุคลากรในสถานศึกษา

หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามกรอบแนวทาง ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)

มาตรการการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙ มี ๖ ข้อปฏิบัติในวิทยาลัย ได้แก่

๑. เว้นระยะห่าง (Distancing)

มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เว้นระยะห่างที่นั่งเรียนในห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่ง ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑-๒ เมตร จัดให้มีการสลับวันเรียนแต่ละชั้นเรียน การแบ่งจำนวนนักเรียน นักศึกษา หรือการใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณสถานศึกษาตามความเหมาะสม บริเวณสถานที่ทั้งนี้ ได้พิจารณาไว้ปฏิบัติ อีกด้วยตามบริบทและขนาดพื้นที่ตามความเหมาะสม บริเวณสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น โรงอาหารของวิทยาลัย บริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร ระยะห่างแคล้วซื้ออาหาร และจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งที่นั่ง โดยยึดหลัก Social distancing

๒. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask wearing)

มีมาตรการให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ๑๐๐% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา โดยวิทยาลัยสนับสนุนหน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันละอองน้ำลายอย่างเพียงพอ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครุ และบุคลากรทุกคน เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อ และเป็นการป้องกันการติดเชื้อในผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม็อภิคัวย

๓. ล้างมือบ่อยๆ (Hand Washing)

มีจุดบริการอ่างล้างมือและสบู่เหลว สำหรับล้างมือตามจุดบริการภายในสถานศึกษา และจุดบริการ แยกกันอยู่ที่สำหรับล้างมือบริเวณอาคาร ตามห้องสำนักงาน รวมทั้งห้องเรียนทุกห้องบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครุ และบุคลากรอย่างเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๔. คัดกรองวัดไข้ (Testing)

มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ ผู้ที่เข้ามาในวิทยาลัยทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าวิทยาลัยฯ และต้องไม่มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป พร้อมทั้งสังเกตอาการเสี่ยง ได้แก่ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ โดยมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งครุ บุคลากร เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตรวจคัดกรองแก่นักเรียน นักศึกษา ครุ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการทุกวัน

มีมาตรการในการตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครุ และ บุคลากร ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการเรียนการสอน โดยมีการ ดำเนินการตรวจ

๕. ลดแออัด (Reducing)

มีมาตรการลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลง และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องเรียนและบริเวณสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น

๖. ทำความสะอาด (Cleaning)

มีมาตรการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป อุปกรณ์สัมผัสร่วม เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเท เช่น อาการสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลูกบิดประตู รับบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะมูลฝอยแบบ มีฝาปิดและรวมขยะออกจากห้องเรียนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสำนักงานภายในวิทยาลัยฯ โดยเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก มีมาตรการระบายน้ำอากาศภายในอาคาร เปิดประตูหน้าต่างระบายน้ำอากาศก่อนและหลังใช้งาน อย่างน้อย ๑๕ นาที ให้อากาศถ่ายเทเข้าสู่ภายในอาคาร กรณีใช้เครื่องปรับอากาศต้องมีการระบายน้ำอากาศอย่าง น้อย ๒ ชั่วโมง หรือเปิดประตูหน้าต่างระบายน้ำอากาศช่วงพักเที่ยง หรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน มีกำหนดการ เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ และทำความสะอาดสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ตาม ๖ มาตรการเสริม

๑. ดูแลตนเอง (Self-care)

ขอให้หันไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง หรือ สถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เป็น ต้น และสังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบให้หยุด ปฏิบัติตาม และรับไปพบแพทย์ทันที กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด ๑๙ หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง

๒. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)

ให้นักเรียนนักศึกษา ครุและบุคลากรทางการศึกษามีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหารเป็นต้น

๓. กินอาหารปุงสุขใหม่ (Eating)

ให้นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินอาหารปุงสุขใหม่

๔. ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน (Track)

ให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยง ผ่านระบบ Thai Save Thai และระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)

๕. สำรวจตรวจสอบ (Check)

สำรวจนักเรียน นักศึกษา บุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรอง

๖. กักกันตัวเอง (Quarantine)

หากมีอาการป่วย มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบให้หยุดปฏิบัติตาม และรับไปพบแพทย์ทันที กักกันตัวเอง ๑๔ วันเมื่อเข้าไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงของโรคระบาดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ ๗ มาตรการเข้มใน สถานศึกษา

๑. ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID
๒. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลักเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน
๓. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขกินばかりอาหารและโภชนาการ
๔. จัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ
๕. จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
๖. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษารถส่วนบุคคล และพาหนะโดยสารสาธารณะ
๗. จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่อ

เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แยกกักกันที่บ้าน หรือสถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕-๖ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบทามคำแนะนำในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ข้าวในวันที่ ๕ หรือ มีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ ๑๐ วัน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการเข้มสูงสุด สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบ อนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการด้านสาธารณสุข
- ติดต่อ ๓๓๓๐ สปสช. ต่อ ๑๕ หรือหน่วยบริการสาธารณสุข
- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
- พิจารณาจัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School (SSS)
 - สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ
 - ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๙.

(นายธวัชชัย หนูอินทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา